



**Banderoller
och vepor**



GRUNDAT 1921
åbergs
 TRYCKERI AB

Produktkatalog 2016

Symbolförklaringar:



Den uppskattade tiden
det tar att montera ihop
produkten.



Enbart tryck på en sida.



Tryck på båda sidor.



FLAGGOR

Beachflaggor, Företagsflaggor, Fasadflaggor m.m.

4

EXPOMATERIAL

Mässbord, Roll-Up, Mässväggar m.m.

20

TÄLT, MÅLPORTALER m.m.

Tält, Målportaler, Stjärntält, Air Dancers, Säckosäckar m.m.

47

PRINT

Reklamdukar, Butiksvepor, Entrémattor m.m.

60

ÖVRIGT

Glasskyltar, Skyltdistanser, tampotryck m.m.

72

FLAGGOR


Beachflaggor, Företagsflaggor, Fasadflaggor m.m.



Företagsflaggor / Reklamflaggor

Med hjälp av noggranna tester har vi tagit fram produkter som är anpassade för att klara vårt klimat i Norden. Kvalitet lönar sig. En snygg och ren kvalitetsflagga ger förstås ett positivt intryck, men man får dessutom bättre ekonomi genom förlängd livslängd.

Våra flaggor sys med dubbel- och trippelsöm runt om, hörnen är optimalt låsta och flaggryggen är extra förstärkt. Flaggorna vävs av 100% marinpolyester som är ett smuts och vatten avvisande material. Givetvis går det att tvätta våra flaggor i 40°C. Trycket görs med screentryck eller digital tryckteknik och är mycket UV-beständigt. Trycket sker på vit botten med genomtryck, det vill säga spegelvänt på baksidan. Karbinkrokarna framställs i en tålig plast. Dessa är kraftigt förankrade i den förstärkta flaggryggen.





Liggande flagga.


För liggande flagga används vanligtvis mått enligt nedan. Dock är detta inga standardstorlekar utan de mest förekommande storlekarna för en liggande flagga. En vanlig regel är att längden på en liggande flagga bör vara $\frac{1}{4}$ av flaggstångens längd.

Stående flagga.

Formatet för en stående flagga anpassas normalt till loggans utseende. En tumregel är, om det inte ger sig naturligt av loggan, att höjden på en stående flagga ska vara runt $\frac{1}{3}$ av flaggstångens längd. Flaggryggen på en stående flagga förses vanligtvis med extra karbinkrokar.

Flaggarm.

Flaggarmsystemet får flaggan att följa vindens riktning. Den exponeras snyggt även när det är vindstilla. Flaggbyte sker med några enkla handgrepp, utan att flaggstången behöver fällas.



Stående A

Stång: 6 – 8 m
Flagga: 100 x 300 cm

Stående B

Stång: 9 – 10 m
Flagga: 150 x 300 cm

Stående C

Stång: 11 – 12 m
Flagga: 150 x 400 cm

Liggande A


Stång: 6 – 8 m
Flagga: 200 x 120 cm

Liggande B

Stång: 8 – 10 m
Flagga: 240 x 150 cm


Liggande C

Stång: 11 – 12 m
Flagga: 300 x 180 cm




Vi tar fram stora fasadflaggor som är anpassade efter fasadflaggstångens längd och lutning. Fasadflaggan tillverkas normalt i ca 200g flaggtextil som trycks på båda sidor med ett spärrskikt i mellan. Materialet som används är smutsavvisande och har låg UV-känslighet. Flaggan är extra förstärkt på de mest utsatta delarna. Ett blyband sys in i underkant för att tynga ner flaggan samt en öljet monteras i innerhörnet så att flaggan kan förankras i fasaden.

Fasadflagga Liten




Kioskflagga





BÅTVIMPLAR

Några vanligt förekommande varianter av båtvimplar:



SIGNALSTÄLL

Komplett signalställ bestående av 40st signalflaggor – bokstavsflaggor, siffervimplar, svarsvimpel och likhetstecken. Flaggorna packas i ett snyggt och hållbart tygfodral med metallhakar för upphängning. Hela signalstället levereras i en fin presentförpackning inklusive teckeninformation. Finns i tre storlekar: 30, 45 och 60 cm.

Total längd vid ihopkopplat komplett signalställ:

- 30 cm = 22-24 cm
- 45 cm = 27-29 cm
- 60 cm = 33-35 cm



BÅTFLAGGSTÅNG

Båtflaggstång tillverkad i odlad teak. Utrustad med rostfri mantel i botten, knape och toppkula i teak. Genomgående hål i toppkula för genomföring av flaggans lina.

Finns i längderna 45, 60, 75, 90, 120 och 150 cm.





BILFLAGGOR

Bilflagga som fästs i sidorutan på bilen. Höjden på flaggan är normalt 30 cm. Vanligtvis trycks bilflaggan på en sida med genomtryck, men den går också att få med dubbelsidigt tryck, dvs rättvänt tryck på båda sidor.



GOLFFLAGGOR

Greenflaggan har en storlek på 50x35 cm. Ett plaströr är insytt i kanten på flaggan vilket hjälper till att fästa den på pinnen. Flaggan går att få med genomtryck eller dubbelsidigt tryck, dvs med rättvänt tryck på båda sidor.



SUPPORTERFLAGGOR

Supporterflaggan trycks vanligtvis på lite tunnare material som sedan monteras på plaströr.

Plaströren levereras med i upp till ca 130cm längd.



NATIONSFLAGGOR

Vi har ett stort urval av nationsflaggor och vimplar. Alla flaggor är tillverkade i slitstark polyester med mycket stark sömnad och konfektion.

Några riktlinjer gällande storleken:

Flaggstångens längd:	Flaggans längd:	Vimpelns längd:
6 m	150 cm	200 cm
8 m	200 cm	300 cm
9-10 m	240 cm	300 cm
12 m	300 cm	400 cm
14 m	360 cm	500 cm
16 m	390 cm	500 cm



BEACHFLAGGA MINI

Beachflagga i miniformat är en modern variant av bordsflagga/standar som har blivit allt vanligare. Masten är i glasfiber och foten är av svartlackad metall. Höjden på flaggan är ca 50 cm.



FLAGGSPEL





FLAGGSTÅNG ORIGINAL

Utvändig linföring med knape som linlåsning härstammar liksom flaggan från sjöfarten. Man låser linan snabbt och säkert genom att korslå linan. Levereras även med muttersats och monteringsanvisningar.

- Knape med rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat markfäste med gångjärnsplatta
- Snabbkopplingar till flaggan
- Roterande flaggstångskula



FLAGGSTÅNG APS

Med invändig lina försvinner linans smattrande ljud mot flaggstången. Låsbar lucka för skydd av linans låsning minimerar också risken för åverkan eller stöld av flaggan. APS går att eftermontera på befintlig flaggstång. Levereras även med muttersats och monteringsanvisningar.

- Knape med rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat markfäste med gångjärnsplatta
- Snabbkopplingar till flaggan
- Roterande flaggstångskula



FLAGGSTÅNG PREMIUM

Med invändig lina försvinner linans smattrande ljud mot flaggstången. Enkelt och smidigt att både hissa och hala flaggan med vevsystemet. APS Premium - vevsystem, minimerar också risken för stöld eller åverkan på flaggan. APS Premium går att eftermontera på befintlig flaggstång. Levereras även med muttersats och monteringsanvisningar.

- Knape med rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat markfäste med gångjärnsplatta
- Snabbkopplingar till flaggan
- Roterande flaggstångskula



Flaggstång City. Ett utmärkt sätt att flagga i miljöer där markmonterade flaggstänger inte lämpar sig. Monteras i något av våra fasadfasten.

City tillverkas i glasfiberarmerad polyester och levereras komplett med:

- Knape med rostfria skruvar
- Flagglina
- Varmgalvaniserat fäste
- Snabbkopplingar för flaggan
- Roterande flaggstångskula
- Monteringsanvisningar

Mindre flaggstänger

Mindre flaggstångset som består av 4st vitlackerade stålrör som ger en totallängd på 615cm. Bottenhylsa för nedgjutning i betong, linbeslag och lina ingår.



Tillbehör Flaggstänger



m.m.

Fundament

Flyttbart flaggstångsfundament i betong. Levereras komplett och är förberett för omgående montage av flaggstången. Betångfundament för flaggstänger finns i två storlekar och anpassas efter flaggstångens längd. Vikten ligger på 500kg för flaggstänger med en höjd på 6-9m och på ca 800kg för flaggstänger med en höjd på 10-12meter.





Våra beachflaggor är tillverkade i hög kvalitet och finish. Kanalen är som standard tillverkad i ett starkare material än flaggan och toppen är extra förstärkt. Flaggans ytterkant är sydd med dubbelsöm. Masten, som är tillverkad i karbon med en topp av fintrådig glasfiber, är framtagen för att passa flaggans storlek och form på bästa sätt. Din beachflagga ska vara slät och fin när den är uppspänd!

BEACHFLAGGA HAJ



BEACHFLAGGA DROPPE



BEACHFLAGGA H-SHAPE




Masten är tillverkad i karbon, toppen i mycket fintrådig glasfiber. Toppkulan är extra stor vilket ger minimalt slitage på kanalen. Mast och flaggform är anpassade till varandra för att flaggan ska bli slät och fin.



Beachflaggan har ett extra starkt material till mastkanalen som standard. Kanalen är förstärkt i toppen där slitaget är som störst. Finns i svart eller vitt.




Riktiga kullager ger lång livslängd och hög rörelseförmåga när flaggan följer vinden utomhus.



BEACHFLAGGA HAJ

Storlek:	Längd på mast:	Totalhöjd:
X-Small	241 cm	218 cm
Small	289 cm	260 cm
Medium	393 cm	360 cm
Large	521 cm	475 cm




Nr. 1
Standard



Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Beachflagga Haj finns i ett flertal olika utföranden.








BEACHFLAGGA DROPPE

Storlek:	Längd på mast:	Totalhöjd:
X-Small	241 cm	192 cm
Small	292 cm	230 cm
Medium	410 cm	345 cm
Large	410 cm	485 cm



← Möjlighet till dubbelsidigt tryck!






BEACHFLAGGA H-SHAPE

Storlek:	Längd på mast:	Totalhöjd:
Small	208 cm	215 cm
Medium	292 cm	295 cm
Large	410 cm	410 cm



← Möjlighet till dubbelsidigt tryck! →





Paket 1: Mast, flagga, kryssfot, vattenring och väska



Paket 2: Mast, flagga, markskruv eller markspik och väska



MAST HAJ

Material: Karbon och fintrådig glasfiber

Längd: 289cm (S), 393cm (M), 521cm (L)

Väska: Ja



MAST DROPPE

Material: Karbon och fintrådig glasfiber

Längd: 289cm (S), 432cm (M), 570cm (L)

Väska: Ja



MAST H-SHAPE

Material: Karbon

Längd: 208cm (S), 292cm (M), 400cm (L)

Väska: Ja



KRYSSFOT SLIM

Storlek: 81x71cm

Vikt: 4kg

Material: Pulverlackerat stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



3-BENSFOT

Storlek: 43cm

Vikt: 1kg

Material: Kromat stål

Kullager: Ja

Utomhus: Nej



MARKPLATTA

Storlek: 50x50cm

Vikt: ca 12kg

Material: Pulverlackerat stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



MARKSKRUV

Storlek: 520 mm

Vikt: 0.6 kg

Material: Plast

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



MARKSPIK

Storlek: 520 mm

Vikt: 1 kg

Material: Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



BILFOT

Storlek: 570 x 470 mm

Vikt: 3 kg

Material: Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



VATTENFOT

Storlek: 600 x 600 mm /
450x 450 mm

Vikt (fylld): 24 / 15 kg

Material: Plast

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



VATTENFOT/ X-FOT

Storlek: 450 x 450 mm

Vikt: ca 18 kg

Material: Plast / Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja




VATTENRING

Storlek: 520 mm

Vikt: ca 10 kg

Utomhus: Ja



SPECIALFÄSTE

Storlek: 100 x 100 mm

Vikt: 0.6 kg

Material: Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



SPECIALFÄSTE

Storlek: 100 x 100 mm

Vikt: 0.6 kg

Material: Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



SPECIALFÄSTE

Storlek: 100 x 100 mm

Vikt: 0.6 kg

Material: Stål

Kullager: Ja

Utomhus: Ja



Stolpvepa Enkel tillverkas vanligtvis i kraftig stickad flaggpolyester (115g). Fästen för stolpexponering håller vepor i mindre storlek (max 55x180cm). Armarna är av glasfiber och fästena av aluminium. Armen är justerbar i höjdlängd vilket gör bytet av vepan enkelt.



Material. Stolpveporna tillverkas vanligtvis i kraftig stickad flaggpolyester, 115 gr/m². Går också att få i hålad polyester - Mesh - lämpligt där det ofta blåser kraftiga vindar.

(Maxbredd på veporna är 73 cm.)

Stolpvepa Dubbel. Varmgalvaniserade rör och fästen i absolut högsta kvalitet. Fästen för stolpexponering håller vepor med upp till 5 meters höjd på plats.

2 storlekar på exponeringsfästen:

- Litet fäste: Stolpdiameter 52-115 mm
- Stort fäste: Stolpdiameter 115-210 mm

Passande bult för litet fäste (Ø = stolpens diameter):

- Ø 52-70 mm = 60 mm bult
- Ø 70-95 mm = 90 mm bult
- Ø 95-115 mm = 120 mm bult

Passande bult för stort fäste (Ø = stolpens diameter):

- Ø 115-135 mm = 60 mm bult
- Ø 135-155 mm = 90 mm bult
- Ø 155-180 mm = 120 mm bult
- Ø 180-210 mm = 160 mm pinnbult

Exponeringsrör på 170 cm ger en exponeringsbredd på 73 cm på varje sida om stolpen.





Väggar som kombinerar stil, funktion och kvalitet. Armar och fäste är tillverkade i polerat rostfritt stål och finns i tre längder; 60, 80 & 100cm. Väggararna går att fås lackerade i önskad kulör.



Belysningsarmar finns som tillval med LED strålkastare.



För större vepor och vid vindutsatta installationer finns det förstärkningsstag till väggarna.



Väggar som monteras mot vägg finns i tre bredder; 60, 80 & 100cm. Väggararna är i grundutförande tillverkade i polerat rostfritt stål men går att fås lackerade i önskad kulör. Belysningsarm med LED-strålkastare finns som tillval.

EXPOMATERIAL

Mässbord, Roll-Up, Mässväggar m.m.




Mässbord / Broschyrställ



MÄSSBORD / BROSCHYRSTÄLL


Art nr:	Storlek:	Vikt med väska:
6119-31	3 x A4	12 kg






BROSCHYRSTÄLL

Art nr:	Storlek:	Vikt med väska:
6119-30	6 x A4	8 kg





BROSCHYRSTÄLL EASY-UP

Art nr:	Fack:	Storlek uppställd:
6119-35	4 x A4	1400 mm
6119-36	8 x A4	1400 mm





iPAD STATIV GOLV

Art nr:	Passar:	Vikt:
6119-29	iPad 1, 2, 3, 4, Air	6 kg



iPad Stativ Vagg / Bord



iPAD STATIV VÄGG / BORD

Art nr:	Passar:	Vikt:
6119-28	iPad 1, 2, 3, 4, Air	1.5 kg



Justerbart Tabletstativ Vagg / Bord




JUSTERBART TABLETSTATIV VÄGG / BORD

Art nr:	Passar:
6119-26	Justerbart






MÄSSBORD M1



Art nr:	Tryckyta:	Vikt:	Storlek:
6131-00	1800 x 900 mm	24.6 kg	930 x 910 x 480 mm




Tillval: Hylla







MÄSSBORD M4

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:	Storlek:
6131-02	1185 x 900 mm	15.4 kg	460 x 270 x 930 mm







MÄSSBORD SOFT TEXTIL OVAL

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:	Storlek:
6131-05	600 x 960 mm	7.5 kg	960 x 600 x 400 mm




MÄSSBORD SOFT TEXTIL DROPPE


Art nr:	Tryckyta:	Vikt:	Storlek:
6131-06	920 x 960 mm	11 kg	960 x 920 x 450 mm



MÄSSBORD POP-UP

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:
6131-10	1060 x 1020 mm	12 kg





MÄSSBORD / TRANSPORTVÄSKA

Art nr:	Färg:	Vikt:	Storlek:
6132-03	Svart	22 kg	100 x 64 x 42 mm



Transportväska för Mässbord Pop-Up

TRANSPORTVÄSKA / MÄSSBORD

Art nr:	Färg:	Vikt:	Storlek:
6132-00	Svart	13 kg	98 x 70 x 42 cm






FLEXI WALL CLASSIC

Art nr:	Storlek (BxH):	Vikt:
6133-00	1100-2400 x 920-2400 mm	6 kg

Monteringsinstruktioner:





FLEXI WALL PLUS

Art nr:	Storlek (BxH):	Vikt:
6133-01	1750-3000 x 1000-2400 mm	8.5 kg

Flexi wall Plus är en kraftigare och stabilare variant av Flexi wall där bredden kan bli upp till 300cm.






Transportväska/ Mässbord
Tillval. Se s.27


Ingår

POP-UP TEXTIL RAK



Art nr:	Tryckyta (BxH):	Tryckyta med sidor:
2x3 6130-00	1510 x 2240 mm	+ 350 mm på vardera sida
3x3 6130-01	2240 x 2240 mm	+ 350 mm på vardera sida
4x3 6130-02	2970 x 2240 mm	+ 350 mm på vardera sida
5x3 6130-03	3700 x 2240 mm	+ 350 mm på vardera sida
4x4 6130-04	3020 x 3020 mm	+ 350 mm på vardera sida





Transportväska m. hjul
Tillval

Transportväska/ Mässbord
Tillval. Se s.27


POP-UP TEXTIL SVÄNGD



Art nr:	Storlek:
6130-11	3510 x 2250 mm
6130-12	4210 x 2250 mm




Ingår






POP-UP PVC

Art nr:	Tryckyta (B x D x H):
2x3 6130-05	1920 x 510 x 2240 mm
3x3 6130-06	2520 x 690 x 2240 mm
4x3 6130-07	3010 x 1000 x 2240 mm
5x3 6130-08	3410 x 1290 x 2240 mm




Ingår.

Transportväska/ Mässbord
Tillval. Se s.25



ex 3x3 6130-06






SOFT STAND U

Art nr:	6130-40
Tryckstorlek:	320 x 990 mm
Vikt:	4.8 kg
Packstorlek:	390 x 170 x 310 mm




SOFT STAND S - IPAD

Art nr:	6130-42
Tryckstorlek:	450 x 1320 mm
Vikt:	5.3 kg
Packstorlek:	550 x 130 x 230 mm



SOFT STAND C - IPAD

Art nr:	6130-44
Tryckstorlek:	350 x 1320 mm
Vikt:	5.1 kg
Packstorlek:	450 x 160 x 230 mm



SOFT STAND

Art nr:	6130-30
Tryckstorlek:	450 x 1320 mm
Vikt:	5.3 kg

TILLBEHÖR: HYLLA

Art nr:	6130-32
Vikt:	2.6 kg



TILLBEHÖR: LED-BELYSNING

Art nr:	6130-31
Vikt:	5.4 kg






En tunn stilig mässvägg som finns i både svängt och rakt utförande. Stommen är en rörram tillverkad av aluminium. Trycket är på snygg textil som träs över rörstommen och försluts på sidan med en dragkedja. Levereras med belysning och väska. Trycket går att fås dubbelsidigt.


SOFT WALL SVÄNGD 3x3

Art nr:	6130-15
Tryckstorlek:	2500 x 2300 mm
Vikt:	4.9 kg




SOFT WALL SVÄNGD 4x3

Art nr:	6130-16
Tryckstorlek:	3070 x 2300 mm
Vikt:	5.8 kg




SOFT WALL SVÄNGD 7x3

Art nr:	6130-17
Tryckstorlek:	5280 x 2300 mm
Vikt:	8.5 kg




SOFT WALL RAK 3x3

Art nr:	6130-20
Tryckstorlek:	2470 x 2250 mm
Vikt:	3.4 kg




SOFT WALL RAK 4x3


Art nr:	6130-21
Tryckstorlek:	2950 x 2250 mm
Vikt:	5 kg



SOFT WALL RAK 7x3


Art nr:	6130-22
Tryckstorlek:	5830 x 2250 mm
Vikt:	12.2 kg






SOFT TEXTIL TAK - TRIANGLE

Storlek:	Art nr:	Tryckyta (L x H):	Vikt:
Small	6130-50	3048 x 1067 mm	11.9 kg
Medium	6130-51	4627 x 1067 mm	15.8 kg
Large	6130-52	6096 x 1219 mm	20.1 kg




SOFT TEXTIL TAK - CIRCULAR

Storlek:	Art nr:	Tryckyta (L x H):	Vikt:
Small	6130-65	3048 x 1067 mm	11.9 kg
Medium	6130-66	4627 x 1067 mm	15.8 kg
Large	6130-67	6096 x 1219 mm	20.1 kg



SOFT TEXTIL TAK - CIRCLE

Storlek:	Art nr:	Tryckyta (L x H):	Vikt:
Small	6130-69	3048 x 1067 mm	11.9 kg
Large	6130-70	4627 x 1067 mm	15.8 kg



SOFT TEXTIL TAK - SQUARE




Storlek:	Art nr:	Tryckyta (L x H):	Vikt:
Small	6130-58	3048 x 1067 mm	11.9 kg
Medium	6130-59	4627 x 1067 mm	15.8 kg
Large	6130-60	6096 x 1219 mm	20.1 kg



Smart Frames är en mycket elegant och smidig lösning för dekoration i exempelvis butiker och utställningar. Aluminiumramen, som måttbeställs, är försedd med spår längs kanten. På den tryckta decorvepan sys en silikonlist som trycks in i spåret på ramen vilket ger en uppspänd stilren tavla eller skylt. Det är mycket enkelt att byta budskap!

Ramarna finns i både enkel och dubbelsidigt utförande. Kan även bestyckas med LED-belysning vilket ger en god ljusspridning och gör budskapet tydligt.



Smart Frame Vägg





Smart Frame Dubbel

- 40 mm dubbelsidig fristående smart frame profil.





Smart Frame LED



LED-belyst!




LED-belyst Smart Frame kan ha både enkelsidiga och dubbelsidiga budskap. Den monteras på vägg eller kan vara fristående om så önskas.






ROLL-UP PLUS

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:
6120-09	50 x 160 cm	1.8 kg
6120-00	85 x 200 cm	2.6 kg
6120-02	100 x 200 cm	2.8 kg
6120-04	120 x 200 cm	3 kg
6120-06	150 x 200 cm	4.5 kg






Smidig att montera ihop



Enkelt att byta tryck!




Med denna Roll-Up har du
möjlighet att använda flera olika
egna tryck, och byta när det
passar dig.

**UTBYTBART
TRYCK!**



ROLL-UP PREMIUM

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:
6120-10	85 x 150 - 217 cm	4.8 kg
6120-11	100 x 150 - 217 cm	5.8 kg





BROSCHYRHÅLLARE,
MAGNET

Art nr:	Storlek:
6120-30	55 x 95 mm



BROSCHYRHÅLLARE,
MAGNET

Art nr:	Storlek:
6120-31	1/3 A4



BROSCHYRHÅLLARE,
MAGNET

Art nr:	Storlek:
6120-32	A4



BELYSNING

Art nr:
6120-15

Bords Roll-Up

BORDS ROLL-UP

Art nr:	Tryckyta:
6120-40	210 x 310 mm
6120-42	297 x 435 mm








ROLL-UP OUTDOOR

Art nr:	Tryckyta:	Vikt:
6120-17	800 x 1850 - 2250 mm	18 kg


Roll Up Outdoor monterar du enkelt
ihop på följande vis:





L-BANNER

Art nr:	Tryckyta:
6120-50	800 x 2000 mm



L-BANNER DUBBELSIDIG


Art nr:	Tryckyta:
6120-52	800 x 2000 mm






SNÄPPLIST ALUMINIUM

Art nr:	Längd:
6111-00	Max 2000 mm




AFFISCHLIST PLAST

Art nr:	Längd:
6112-00	Max 1000 mm



KEDER PROFIL

Art nr:	Längd:
7705-01	Max 6000 mm



FÄSTER MED MAGNET!

Denna Posterboard har ett magnetfäste längst upp som gör det enkelt att byta budskap samtidigt som det skyddar och sitter stabilt.



POSTERBOARD A5

Art nr:	6415-00
Utv. mått:	150 x 282 mm
Arkformat:	A5



POSTERBOARD A4


Art nr:	6415-05
Utv. mått:	220 x 376 mm
Arkformat:	A4



POSTERBOARD A3

Art nr:	6415-08
Utv. mått:	300 x 492 mm
Arkformat:	A3






SNÄPPRAM 25MM

Art nr:	Tryckyta:
6119-04	420 x 594 mm
6119-02	297 x 420 mm
6119-00	210 x 297 mm

Snäppram 32mm



SNÄPPRAM 32MM



Art nr:	Tryckyta:
6119-10	700 x 1000 mm
6119-08	500 x 700 mm



REP BARRIÄR / AVGRÄNSARE

Art nr:	Storlek:	Vikt:	Höjd:
6119-40	Svart	7,5 kg	915 mm
6119-40	Silver	7,5 kg	915 mm
6119-45	Silver	7 kg	985 mm

Ett enkelt och tydligt sätt att avgränsa olika områden. Stolparna finns i svart och silver. Som standard finns avgränsningsbanden i svart eller rött, och repen i guld eller rött, men det går även att få dessa i andra färger.



TÄLT, MÅLPORTALER m.m.

Tält, Målportaler, Stjärntält, Air Dancers, Säckosäckar m.m.



TÄLT

UPPBLÅSBART



KUDDAR / KUDDFODRAL m.m.



**TÄLT AV
HÖG KVALITET!**



Förankring

I leveransen ingår ett set med förankringslinor och markpinnar av stål.



Transportväska

I leveransen ingår en transportväska med hjul.




Vattentätt och UV-tåligt

Tak och väggar är tillverkat av 500D Oxford-väv som är dubbelt impregnerad med extraförstärkta sömmar = Regntätt.



Brandklassat

Tak och väggar är brandklassade, B1.



Stabila stommar

Våra tält har en kraftig och stabil stomme av aluminium. Benen är av 40mm 6-kants profil.



Fäste för beachflagga



Markis



Sandsäck



Järnvikt



Bom halvvägg



Hopkoppling av tält



Belysning



Portabelt bord / disk



Storlek (LxBxH):
120 x 60 x 100 cm
Vikt:
16 kg

Tält.

Vi erbjuder ett komplett utbud av reklamtält i olika utföranden och storlekar, designade efter kundens önskemål.

Tält med tak, utan väggar



Tält med en vägg



Tält med halva väggar



Tält med tre väggar



Tält med dörr



Tält med fönster





TÄLT 2 x 2 m

Storlek:	2 x 2 m
Mått:	200 x 200 x 315 cm
Vikt tältstomme:	14 kg

TÄLT 3 x 3 m

Storlek:	3 x 3 m
Mått:	300 x 300 x 345 cm
Vikt tältstomme:	18 kg

TÄLT 3 x 4.5 m

Storlek:	3 x 4.5 m
Mått:	300 x 450 x 345 cm
Vikt Tältstomme:	23 kg



TÄLT 3 x 6 m

Storlek:	2 x 2 m
Mått:	200 x 200 x 315 cm
Vikt Tältstomme:	14 kg




TÄLT 4 x 4 m

Storlek:	4 x 4 m
Mått:	400 x 400 x 365 cm
Vikt Tältstomme:	33 kg



TÄLT 4 x 6 m


Storlek:	4 x 6 m
Mått:	400 x 600 x 365 cm
Vikt Tältstomme:	43 kg



TÄLT 4 x 8 m

Storlek:	4 x 8 m
Mått:	400 x 800 x 365 cm
Vikt Tältstomme:	58 kg

Smidig montering:





Stjärntält med sin speciella form är definitivt i ögonfallande. Detta stora tält kan ta upp till 180 personer och täcka upp till 270 m². **2-års garanti på tältkonstruktionen.**

**Slitstark transportväska.**

Tältduk och tillbehör levereras i anpassade transportväskor.

**Enkelt och smidigt montage.**


Mastens enkla konstruktion gör det enkelt att montera upp tältduken. Ett montage tar ca 40min.

**Vattentät & brandklassad.**


Tältduken är tillverkad av 220g polyester som är dubbelt impregnerad. Vattentät och brandklass B1.

**Medföljande tillbehör:**


Mallar för placering av master, metallpinnar att förankra tältduken med, linor, stolpar och hammare.




Stjärntält med en mast
(48-64 personer)



Stjärntält med två master
(96-128 personer)




Stjärntält med tre mast
(120-160 personer)



Stjärntält med tre mast
(120-160 personer)

STJÄRNTÄLT

Storlek:	Dimension:	Vikt utan väggar / vikt med väggar:	Yta utan väggar / yta med väggar:	Tälthöjd:	Antal öppningar:	Antal väskor utan väggar / antal väskor med väggar
Fi 10 m	Fi 10.1 m	61 kg / 77 kg	21 m ² / 80 m ²	430 cm	8	3 / 4
Fi 10 m + 3.6 m	10.1 x 14.1 m	76 kg / 96 kg	45 m ² / 116 m ²	430 cm	10	4 / 5
Fi 10 m + 2x3.6 m	10.5 x 17.7 m	91 kg / 115kg	69 m ² / 153 m ²	430 cm	12	6 / 7
Fi 10 m + 3x3.6 m	10.5 x 21.3 m	106 kg / 134 kg	78 m ² / 177 m ²	430 cm	14	7 / 8
Fi 12 m	Fi 12.2 m	63 kg / 79 kg	42 m ² / 113 m ²	564 cm	8	3 / 4
Fi 12 m + 4.5 m	12.2 x 16.7 m	80 kg / 100 kg	74 m ² / 167 m ²	564 cm	10	4 / 5
Fi 12 m + 2x4.5 m	12.2 x 21.3 m	97 kg / 121 kg	107 m ² / 221 m ²	564 cm	12	6 / 7
Fi 12 m + 3x4.5 m	12.2 x 25.8 m	114 kg / 142 kg	173 m ² / 272 m ²	564 cm	14	7 / 8

Standardfärger:



Ett smidigt uppblåsbart tält med snygg design och många möjligheter. Finns i olika storlekar och en mängd standardfärger. Önskat tryck går givetvis att få på tak, ben och väggar. Manuell pump, förankringslinor, jordpeggar samt transportväska ingår i leveransen.

Tillgängliga storlekar: ☒ 3 x 3 ☒ 4 x 4 ☒ 5 x 5

Dometält



Dometält är ett stabilt tält med en lite annorlunda form. Tältet är i grundutförande öppet på sidorna men det finns möjlighet att välja till hela väggar, dörrar, fönster eller entrétak över öppningarna. Alla utvändiga ytor är tryckbara. Tältet finns med öppningsmått på 3 meter mellan benen.



IGLOO TÄLT (4-BEN)

Storlek:	Ben diameter:	Höjd:	Yta:	Storlek på öppning:	Total tryckbar yta, inkl. 4 väggar
4X4 m	0.70 m	3.07 m	ca. 11 m ²	1.74 x 2.71 m	72 m ²
5x5 m	0.90 m	3.84 m	ca. 16 m ²	2.18 x 3.45 m	112 m ²
6x6 m	1.00 m	4.61 m	ca. 22 m ²	2.05 x 4.11 m	154 m ²
8x8 m	1.30 m	4.78 m	ca. 40 m ²	3.00 x 5.96 m	248 m ²



IGLOO TÄLT (5-BEN)

Storlek:	Ben diameter:	Höjd:	Yta:	Total tryckbar yta, inkl. 4 väggar
8.30 m	1.00 m	4.00 m	ca. 32 m ²	140 m ²
9.00 m	1.10 m	5.00 m	ca. 47 m ²	192 m ²



IGLOO TÄLT (6-BEN)

Storlek:	Ben diameter:	Höjd:	Yta:	Total tryckbar yta, inkl. 4 väggar
8.30 m	0.90 m	4.00 m	ca. 35 m ²	168 m ²
10.00 m	1.10 m	5.00 m	ca. 52 m ²	231 m ²

- ✓ 2-års garanti
- ✓ Monteringstid 10 min
- ✓ Upp till 47 m² markyta

- ✓ 220-230 V
- ✓ Tryck enligt önskemål
- ✓ Inbyggd fläkt i ett utav benen

Färger:







MÅLPORTAL RAK

Small:



Large:



MÅLPORTAL 45°

Small:



Large:



MÅLPORTAL BÅGE

Small:

Large:



Som standard ingår:

Vattentåligt pvc-material, 230V inbyggd fläkt, förankringspinnar och linor samt slägga och transportväska.

Färger:

109

1505

186

368

341

2925

287

655

black

CG 5

White



Air Dancer. En reklambärare som syns! Finns i många olika utföranden, färger och storlekar. En kraftfull fläkt blåser luft genom figuren så att den hela tiden är i rörelse (dansar).

En Air Dancer tar liten plats när den förvaras i den medföljande väskan och är enkel att montera upp.

Två olika varianter: ☒ Ett ben ☒ Två ben
Höjd: ☒ 4 m ☒ 5 m ☒ 6 m

Uppblåsbara ballonger



UPPBLÅSBAR BALLONG: JUPITER

Höjd:	Diameter:	Diameter på foten :	Tryckyta:	Total yta:
2 m	1.60 m	0.90 m	0.60 x 4.80 m	15 m ²
3 m	2.40 m	1.30 m	0.90 x 7.20 m	29 m ²
4 m	3.20 m	1.75 m	1.20 x 9.60 m	53 m ²
5 m	4.00 m	2.20 m	1.50 x 12.00 m	80 m ²
6 m	4.80 m	2.60 m	1.80 x 14.40 m	112 m ²
8 m	6.20 m	2.70 m	2.60 x 16.60 m	162 m ²
10 m	7.60 m	3.40 m	3.20 x 17.80 m	234 m ²



UPPBLÅSBAR BALLONG: SATURN


Höjd:	Diameter:	Diameter på foten :	Tryckyta:	Total yta:
2 m	1.60 m	0.90 m	0.60 x 4.80 m	15 m ²
3 m	2.40 m	1.30 m	0.90 x 7.20 m	29 m ²
4 m	3.20 m	1.75 m	1.20 x 9.60 m	53 m ²
5 m	4.00 m	2.20 m	1.50 x 12.00 m	80 m ²
6 m	4.80 m	2.60 m	1.80 x 14.40 m	112 m ²
8 m	6.20 m	2.70 m	2.60 x 16.60 m	162 m ²
10 m	7.60 m	3.40 m	3.20 x 17.80 m	234 m ²

Som standard ingår:

Vattentåligt pvc-material, 230V inbyggd fläkt, förankringspinnar och linor samt slägga och transportväska.


Färger:






POP-UP BANNER 1

Storlek:	Mått:
S	126 x 62 cm
M	160 x 65 cm
L	200 x 100 cm



POP-UP BANNER 2

Storlek:	Mått:
S	75 x 90 cm
M	92 x 110 cm
L	105 x 125 cm



POP-UP BANNER 3

Storlek:	Mått:
S	70 cm
M	120 cm
L	140 cm



Pop-Up Banner är mycket enkel att montera upp från sin slimmade förpackning, det går på bara några sekunder. Den vrids ihop smidigt efter användning till sin förvaring i den medföljande väskan.

Detta ingår: Tryck på båda sidor, kraftig förvaringsväska samt förankringspinnar.





Sittkub med tryck. Ca: 250g polyester. Finns i två storlekar; 40x40x40 cm och 50x50x50 cm. Hård eller mjuk fyllning.

Sackosäck

SACKOSÄCK

Storlek:	Mått:	Vikt:
S	70 x 105 cm	3.2 kg
M	80 x 100 cm	4 kg
L	95 x 100 cm	6 kg
XL Pillow	140 x 180 cm	8 kg
Straight Chair	85 x 105 cm	3.4 kg
Round Chair	85 x 105 cm	3.8 kg



Bekväm sackosäck med tryck enligt önskemål som finns i olika varianter och storlekar. Tryck går att göra över hela saccosäcken och tryckmaterialet är både slitstarkt och brandklassat. Fyllningen består av polystyrenkulor.

Kuddar / Kuddfodral



Kuddfodral med egen design. Finns i två olika storlekar; 47x47 cm och 37x37 cm. Kuddfodralet är tvättbart i max 40°C och är även brandklassat.

Solstolar av trä med kundanpassat tryck!



SOLSTOL

Art nr:	Storlek (ihopfälld):	Vikt:	Tålighet:
7760-00	120 x 58 x 4.5 cm	5 kg	Max 120 kg



SOLSTOL

Art nr:	Storlek (ihopfälld):	Vikt:	Tålighet:
7760-02	142 x 63 x 4.5 cm	5.3 kg	Max 120 kg

Sol- & Vindskydd



70 cm				3 segment		
70 cm					4 segment	
70 cm						5 segment
	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	

Sol- & Vindskydd. Dessa skydd har en höjd på 70 - 210 cm. De levereras med tryck i textil, träpinnar, förankringslinor och träklubba.

SOL- & VINDSKYDD

Art nr:	Höjd:
7760-10	70 - 210 cm



Banderollstolpar



Stolpar, linor, markskruv,
markpinnar och stroppar
levereras tillsammans i en
transportväska.






Pallöverdrag / Slep

Reklamduk

Överdrag till



FRONTLITE

Material: PVC 500g B1
Max Tryckbredd: 5000 mm
Anv. omr: Banderoller



PVC BLOCKOUT

Material: PVC 650-800g
Max Tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Dubbelsidiga banderoller, kioskflaggor



MESH

Material: PVC 330g B1
Max Tryckbredd: 5000 mm
Anv. omr: Fasadvepor, isreklam, byggställningar m.m.



MESH DUBBELSIDIG

Material: PVC 330g
Max Tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Dubbelsidiga banderoller



FRONTLITE REFLEX

Material: PVC 500g
Max Tryckbredd: 1500 mm
Anv. omr: Reflexbanderoll, fasadvepa



NON WOVEN

Material: 100% Polypropylene 150g
Max Tryckbredd: 3200 mm
Anv. omr: Tillfällig reklam vid event, stängsel, svep




DECOR

Material: Polyester 200-230g B1
Max Tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Fasadvepor, banderoller




FLAGGVÄV

Material: 100% Polyester 115g
Max Tryckbredd: 3000 mm
Anv. omr: Mindre banderoller, vepor




RENSKUREN




SVETSAD KANT


SVETSAD KANT / ÖLJETTER



KARDBORRE



KEDER



KANAL



Akustiktavlor och skärmväggar för offentliga miljöer, skolor, hemmiljö m.m. för att få ned ljudnivån där det behövs. Akustikmaterialet med tryck och textil är A-klassat, vilket är den bästa klassning att få. Mätningen är gjord i ett efterklangsrum enligt ISO 354 och ISO 11654, utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

A
- klassat!



GOLVABSORBENT MED OCH UTAN RAM

Skärmväggar med stålram och utan synlig ram som är fyllda med akustikfibrer. Tryckt tyg täcker fronten som ramas in med en lackad profil. Vägg utan synlig ram har tryck även på sidorna. Väggarna levereras med metallfötter



VÄGGABSORBENT MED DOLD RAM

Akustiktavla med dold ram av trä som är fylld med akustikfiber. Tryckt tyg täcker även sidorna.

Standardstorlekar foto:

- 55 x 55 cm
- 55 x 110 cm
- 110 x 110 cm

Går även att få i specialstorlekar.



VÄGGABSORBENT MED STÅLRAM

Akustiktavla med stålram som är fylld med akustikfiber. Tryckt tyg täcker fronten som ramas in med en lackad ram. Ramen finns i två standard färger; svart och vit.



Standardstorlekar:

- 60 x 60 cm
- 60 x 120 cm
- 120 x 120 cm



VÄGGABSORBENT UTAN RAM

Akustiktavla utan ram där tryckt tyg klär in en akustikfibrerskiva. Denna variant har helt fri storlek med ett max yttermått på 120 x 240 cm.



Eventmatta textil. Tryckt textilmatta med bra färgåtergivning för event och mässor. Max printbredd är 300cm.




Entrémattor av högsta kvalitet med tryck i upp till 45 olika färger. Mattan suger effektivt upp fukt och vatten och stoppar damm och smuts optimalt. Mattan finns i ett stort antal standardstorlekar. Undersidan av mattan är av gummi, vilket gör att den ligger på plats. Tvättbar i upp till 60° C utan blekningsmedel.



Butiksvepor finns i flera olika material och konfektioner. Exempel på vanliga material är 115g polyester med genomtryck och tjockare textil med tryck på en sida eller dubbelsidigt tryck.

Konfektion med någon typ av profil/skena i över- och underkant är vanligt. Några andra alternativ är kanal, kardborre eller öljetter.


Konfektion



KANAL




ÖLJETTER




STÅLPROFIL



SNÄPPLIST



PLASTLIST



KEDER



Dekaler

Domedekaler 3D



Affischer

Affischer i olika storlekar. Olika material som är anpassat efter användningsområdet.

Utskuren text






Magnetdekaler

Främsta användningsområdet är bilar.



Golvdekaler



Tapettryck



Canvastryck



Mäklarskyltar

Planprintad eller screentryckt 5 millimeters kanalplast i varierande storlek och form.

Trådstativet finns i två höjder: 30cm och 60cm.



Planprint Fristående

Planprintade paneler eller konturfrästa figurer med fot. Finns i olika material och tjocklek.



Konturskuren Planprint

Planprint kan fås i en mängd olika material och former.



Wellförpackning

Specialförpackningar med önskat tryck.



Akryl


Planprintad akryl där trycket vanligtvis görs på baksidan av materialet. Detta gör att det blir ett djup i trycket, vilket ger en 3D-effekt.



SKUMMAD PVC

Tjocklek: 1-5 mm


Anv.område: Skyltar,
Displayer m.m.



KANALPLAST

Tjocklek: 3.5 & 5 mm


Anv.område: Skyltar,
Displayer, Mäklarskyltar,
m.m.



DIBOND

Tjocklek: 3 mm


Anv.område: Skyltar
m.m.



AKRYL

Tjocklek: 2-10 mm

Anv.område: Skyltar
m.m.



PVC-SKIVA

Tjocklek: 0.2-1 mm

Anv.område: Fronter,
Displayer m.m.



MINIWELL & FINWELL

Tjocklek: 2 & 3 mm

Anv.område: Skyltar,
Displayer m.m.



X-BOARD

Tjocklek: 8-16 mm

Anv.område: Skyltar,
Inredning m.m.



AKYPRINT

Tjocklek: 3.3 mm

Anv.område: Skyltar
m.m.


ÖVRIGT

■ Glasskyltar, Skyltdistanser, tampotryck m.m.



SKYLTDISTANSER

BORDSSKYLTAR /
GLASSKYLTAR



KONTURSKUREN CELLPLAST



SKYLDISTANS BASIC, SILVER

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6550-01	13x13 mm	8 mm	10 mm
6550-02	13x19 mm	8 mm	10 mm
6550-03	19x19 mm	10 mm	14 mm
6550-04	19x25 mm	10 mm	14 mm
6550-05	25x25 mm	10 mm	14 mm



SKYLDISTANS BASIC, BLANK

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6550-07	13x19 mm	8 mm	10 mm
6550-08	19x19 mm	10 mm	14 mm
6550-09	19x25 mm	10 mm	14 mm



SKYLDISTANS BASIC PLUS, BLANK

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6552-01	16x16 mm	10 mm	10 mm
6552-02	19x25 mm	12 mm	15 mm
6552-03	25x25 mm	12 mm	15 mm
6552-04	32x25 mm	12 mm	15 mm



SKYLDISTANS BASIC PLUS, SILVER

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6551-01	16x16 mm	10 mm	10 mm
6551-02	19x25 mm	12 mm	15 mm
6551-03	25x25 mm	12 mm	15 mm
6551-04	32x25 mm	12 mm	15 mm



SKYLDISTANS BASIC, ROSTFRI

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6553-01	13x19 mm	8 mm	15 mm
6553-02	19x19 mm	8 mm	12 mm
6553-03	25x25 mm	10 mm	12 mm



SKYLDISTANS, ROSTFRI PLUS

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Skiv tj.
6554-01	13x20 mm	8 mm	6-8 mm
6554-02	18x20 mm	8 mm	6-8 mm



SKYLDISTANS, ROUND SILVER

Art nr.	Stl. (BxH)	Hål:	Max skiv tj:
6555-01	16x23 mm	8 mm	14 mm
6555-02	23x27 mm	8 mm	14 mm



SKRUVLOCK, BLANK

Art nr.	Stl. (BxH)
6557-04	12 mm
6557-05	19 mm
6557-06	25 mm



KANTDISTANS

Art nr.	Stl. (BxH)	Skiv tj:
6556-01	25x37 mm	1-8 mm
6556-02	30x37 mm	1-8 mm



SKRUVLOCK, SILVER

Art nr.	Stl. (BxH)
6557-01	12 mm
6557-02	19 mm
6557-03	25 mm



KANTPROFIL

Art nr.	Stl. (BxH)	Max skiv tj:
6556-01	kan25x37 mm	8 mm
6556-02	30x37 mm	8 mm



BORDSSKYLT FÄSTE, SILVER

Art nr	Stl.	Skiv tj:
6558-02	10x85 mm	1-8 mm



BORDSSKYLT FÄSTE, SILVER

Art nr	Stl.	Skiv tj:
6558-03	8x71 mm	1-8 mm



BORDSSKYLT FÄSTE, ROSTFRI

Art nr	Stl.	Skiv tj:
6558-01	10x25 mm	1-8 mm



ETT BRETT SORTIMENT AV GLASSKYLTAR.

Från dörr- och entréskyltar till konferensrumsskyltar.
För inomhusbruk som utomhusbruk.

Glasskylten finns i två utföranden: dels två härdade glasskivor där man lägger budskapet mellan dessa, samt en härdad glasskiva där budskapet monteras direkt på fram- eller baksidan, vanligtvis med folietext.



Glasskyltar 8 mm



GLASSKYLT 8 mm,
4 st ROSTFRIA FÄSTEN

Art nr.	Stl. (BxH)
6513-10	210 x 148 mm
6513-20	210 x 297 mm
6513-25	297 x 420 mm



GLASSKYLT 8 mm,
6 st ROSTFRIA FÄSTEN

Art nr.	Stl. (BxH)
6513-38	400 x 600 mm
6513-42	500 x 800 mm



GLASSKYLT 8 mm,
1 st ALUPROFIL

Art nr.	Stl. (BxH)
6511-26	150 x 150 mm



GLASSKYLT 8 mm,
2 st ALUPROFILER

Art nr.	Stl. (BxH)
6513-11	210 x 148 mm
6513-21	210 x 297 mm
6513-26	297 x 420 mm
6513-36	400 x 600 mm
6513-40	500 x 800 mm



Glasskyltar 4+4 mm

GLASSKYLT 4+4 mm,
1 st ALUPROFIL

Art nr.	Stl. (BxH)
6510-02	100 x 170 mm
6511-11	100 x 100 mm
6511-21	150 x 150 mm
6511-26	180 x 180 mm

GLASSKYLT 4+4 mm,
2 st BEN, BORDSSKYLT






Art nr.	Stl. (BxH)
6511-05	100 x 60 mm
6511-06	200 x 70 mm
6511-07	240 x 70 mm
6511-08	105 x 150 mm
6511-09	150 x 105 mm

GLASSKYLT 4+4 mm,
2 st ALUPROFIL

Art nr.	Stl. (BxH)
6510-02	100 x 170 mm
6510-26	180 x 180 mm
6511-11	100 x 100 mm
6511-21	150 x 150 mm
6511-31	210 x 148 mm
6511-36	210 x 297 mm
6511-41	297 x 420 mm

GLASSKYLT 4+4 mm,
4 st ROSTFRIA FÄSTEN

Art nr.	Stl. (BxH)
6511-16	120 x 120 mm
6511-25	180 x 180 mm
6511-30	148 x 210 mm
6511-35	210 x 297 mm
6511-40	297 x 420 mm



INFOFICKA

Art nr:	Benämning:	Storlek (BxH):
50 01 20	A5 stående	150 x 210 mm
50 01 21	A4 stående	210 x 300 mm
50 01 22	A3 stående	300 x 420 mm
50 01 23	A5 liggande	210 x 151 mm
50 01 24	A6 stående	105 x 150 mm
50 01 25	A5 stående PETG 1.5 mm	150 x 210 mm
50 01 26	A4 stående PETG 1.5 mm	212 x 300 mm
50 01 27	A4 liggande	300 x 212 mm
50 01 28	A3 liggande	420 x 301 mm

Material: Akryl Tjocklek: 2 mm Färg: Transparent

INFÖSTÄLL DUBBELSIDIGT

Art nr:	Benämning:	Storlek (BxH):
50 01 10	A6 stående	106 x 150 mm
50 01 11	A5 stående	150 x 212 mm
50 01 12	A4 stående	210 x 300 mm
50 01 17	A3 stående	300 x 420 mm

Material: Akryl Tjocklek: 2 mm Färg: Transparent

INFÖSTÄLL ENKELSIDIGT

Art nr:	Benämning:	Storlek (BxH):
50 01 00	A6 stående	107 x 150 mm
50 01 01	A5 stående	150 x 213 mm
50 01 02	A4 stående	210 x 300 mm
50 01 06	A5 liggande	212 x 150 mm
50 01 07	A3 stående	300 x 420 mm

Material: Akryl Tjocklek: 2 mm Färg: Transparent

BROSCHYSTÄLL BORD

Art nr:	Benämning:	Storlek (BxH):
50 01 70	A6 stående	110 x 150 mm
50 01 72	A5 stående	150 x 206 mm
50 01 73	A4 stående	210 x 296 mm

Material: Akryl Tjocklek: 3 mm Färg: Transparent

BROSCHYRFACK VÄGG

Art nr:	Benämning:	Storlek (BxDxH):
50 01 60	A5 stående	180 x 40 x 160/200 mm
50 01 61	A4 stående	245 x 40 x 230/300 mm

Material: Akryl Tjocklek: 3 mm Färg: Transparent



EN AKRYLSKYLT går att forma och bearbeta på många olika sätt. Vi tar fram allt från enstaka skyltar eller prototyper till serier i tusental i önskat utförande. Valfriheten är stor. Ett tjockare akrylmaterial med tryck på både fram och baksida ger en 3D-effekt tillsammans med blankpolerade kanter. Användningsområdet varierar stort men akrylskylten används ofta i butiker, showrooms och annan marknadsföring.





EASY



GATUPRATARE EASY

Art nr:	Storlek:	Färg:	Vikt:
6102-00	A3	Svart	4.5 kg
6102-01	A3	Vit	4.5 kg
6102-02	A3	Silver	4.5 kg
6102-05	50 x 70	Svart	10 kg
6102-06	50 x 70	Vit	10 kg
6102-07	50 x 70	Silver	10 kg
6102-08	50 x 70	Röd	10 kg
6102-10	70 x 100	Svart	20 kg
6102-11	70 x 100	Vit	20 kg
6102-12	70 x 100	Silver	20 kg
6102-13	70 x 100	Röd	20 kg

Gatupratat Easy är ett praktiskt och lite lättare gatuställ i stål, där rörstommen kan användas som handtag på toppen. Ett set frontplast med magnetlister ingår.

GATUPRATARE

Art nr:	Storlek:	Färg:	Vikt:	Mått (b x h):
6102-15	50 x 70	Svart	11 kg	ca 65 x 130 cm
6102-16	50 x 70	Vit	11 kg	ca 65 x 130 cm
6102-17	50 x 70	Silver	11 kg	ca 65 x 130 cm
6102-18	50 x 70	Röd	11 kg	ca 65 x 130 cm
6102-20	70 x 100	Svart	22 kg	ca 80 x 160 cm
6102-21	70 x 100	Vit	22 kg	ca 80 x 160 cm
6102-22	70 x 100	Silver	22 kg	ca 80 x 160 cm
6102-22	70 x 100	Röd	22 kg	ca 80 x 160 cm

Gatupratat med toppställ i stål där logo kan monteras. Ett set frontplast ingår.



CITY



GATUPRATARE CITY

Art nr:	Storlek:	Färg:	Vikt:	Mått (b x h):
6102-30	50 x 70	Svart	19 kg	ca 65 x 130 cm
6102-31	50 x 70	Vit	19 kg	ca 65 x 130 cm
6102-32	50 x 70	Silver	19 kg	ca 65 x 130 cm
6102-35	70 x 100	Svart	30 kg	ca 85 x 173 cm

Gatupratat City med toppskylt. Tillverkad i stål och aluminium. Ram med snäppfunktion för att lätt och snabbt kunna byta budskap. Ett set frontplast ingår.

GATUPRATARE WIND WHEEL

Art nr:	Storlek:	Färg:	Vikt:
6102-30	50 x 70	Silver	10 kg
6102-16	70 x 100	Silver	10 kg

Gatupratat Wind Wheel är ett högkvalitativt fjäderställ med en stabil plastfot. Fyll plastfoten med sand till önskad vikt. Lätt att transportera tack vare de hjul som är monterade under foten. Ett set frontplast ingår.

WIND
WHEEL




Bildväxlare

Förbättra din kommunikation och öka intäkterna med en svensktillverkad bildväxlare. Enligt större internationella studier stiger uppmärksamhetsvärdet med 3-5 gånger med en bildväxlande reklamskylt. Därtill har du 3 sidor att kommunicera med eller alternativt sälja till en annonsör.



Tampotryck



Konturskuren Cellplast



Plastkort



Box 61, 273 22 tomelilla
Verkstadsgratan 5, tomelilla
telefon: 0417-103 52, 0417-101 92
e-post: info@abergstryck.se
www.abergstryck.se